




1	4144 021 0301	Carter de vilebrequin
2	9639 003 1230	Bague d'étanchéité 12x22x7
3	4144 020 2050	Roulement rainuré à billes
4	4144 030 0400	Vilebrequin
5	4144 021 2500	Carter inférieur
6	4144 029 2301	Joint de cylindre
7	4144 020 1200	Cylindre avec piston Ø 34 mm
8	4144 030 2002	Piston Ø 34 mm
9	4144 034 3000	Segment de piston Ø 34x1,2 mm
10	9463 650 0805	Jonc d'arrêt 8x0,7
11	4241 034 1500	Axe de piston 8x5x22
12	9075 478 4268	Vis cylindrique IS-D5x60
13	4140 190 2010	Entraîneur
14	0000 998 0612	Ressort coudé
15	4133 195 7201	Cliquet
16	0000 400 7011	Bougie NGK CMR6H
17	0783 830 2000	Tube de pâte d'étanchéité HT rouge
18	4144 007 1012	Jeu de joints




	4139 190 4000	Dispositif de lancement
1	4139 190 0400	Couvercle de lanceur
2	9416 868 6650	Rivet 6,5x0,5x8,8
3	4180 190 0600	Ressort de rappel
4	4144 195 0401	Poulie à câble
5	4137 195 8200	Câble de lancement Ø 2,7x910 mm
	0000 930 2281	Câble de lancement Ø 2,7 mm x 30,8 m
6	4149 195 3500	Ressort
7	4144 195 2001	Entraîneur
8	9104 003 0960	Vis Parker P5,5x12
9	4140 195 3400	Poignée
10	4144 190 0400	Couvercle de lanceur
11	4144 190 1111	Poulie à câble avec ressort de rappel
12	4237 195 8200	Câble de lancement Ø 2,7x1010 mm
13	4144 195 2000	Entraîneur
14	9455 621 0750	Circlip 9x1
15	4139 967 1500	Plaque matricule HT 56 C
16	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20
17	0000 967 7319	Pictogramme d'avertissement HT




1	4144 140 0604	Silencieux
5	9075 478 4268	Vis cylindrique IS-D5x60
6	4144 149 0600	Joint de silencieux
7	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20
	4144 007 1012	Jeu de joints




1	4139 400 1301	Module d'allumage
2	4139 400 1300	Module d'allumage
3	4144 400 1303	Module d'allumage (USA)
4	4144 442 0400	Gaine isolante
5	0000 998 0618	Ressort coudé
6	4144 405 1000	Contact de câble d'allumage
7	4139 405 8100	Capuchon de protection
8	4144 405 8100	Capuchon de protection (USA)
9	4144 442 0401	Gaine isolante
10	4144 405 8101	Capuchon de protection
11	4144 448 1200	Attache de câble
12	4241 405 8000	Pièce isolante
13	9291 021 0100	Rondelle 4,3
14	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18
15	4144 400 1203	Rotor
16	4144 400 1202	Rotor
17	4140 160 2005	Embrayage
18	4140 162 7901	Ressort de tension
19		Rondelle Belleville 31,7x20,4x0,4
20	4140 162 8900	Rondelle
21	N A	Cloche d'embrayage




1	4144 020 3027	Cartier moteur	
3	0000 350 0527	Bouchon de réservoir	
4	9645 951 3890	Joint torique 35x3-FPM 80	
5	0000 350 0900	Corde	
6	0000 350 5807	Aération de réservoir	
	0000 930 2803	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	
9	4144 358 0800	Tuyau	
10	0000 350 3513	Crépine d'aspiration	
12	4144 791 0806	Demi-poignée inférieure	
13	4144 180 1104	Câble de commande des gaz	
14	9074 477 2995	Vis cylindrique IS-P4x12	
15	4144 440 1901	Câble	
16	4144 440 1900	Câble	
17	4144 430 0200	Interrupteur d'arrêt	
18	4144 791 5400	Support	
19	4144 180 1550	Manette des gaz	
21	4140 182 0800	Levier d'arrêt	
22	4140 182 4505	Ressort coudé	
24	4144 182 4501	Ressort coudé	
25	4144 791 0807	Demi-poignée supérieure	
26	4144 080 1605	Capot	
27	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20	
28	9074 477 4135	Vis cylindrique IS-P5x20	
29	4144 020 3018	Cartier moteur	(48.2013)
30	4144 084 2500	Défecteur d'air	
31	4144 180 1100	Câble de commande des gaz	(48.2013)
32	4144 080 1600	Capot	(48.2013)
33	0000 350 0532	Bouchon de réservoir	(14.2012)
34	9645 948 7734	Joint torique 25x3,5	(14.2012)



1	4144 124 2800	Filtre
2	9216 261 0700	Écrou à six pans M5
3	4144 140 2805	Boîtier de filtre
4	4144 121 6900	Chicane
5	4114 149 1205	Joint
6	4144 120 0608	Carburateur C1M-S267D
7	4144 120 0605	Carburateur C1M-S226B (19.2013),(48.2013)
8	4144 120 0603	Carburateur C1M-S207A (19.2013)
9	4128 129 0900	Joint
10	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20
11	4144 431 2100	Languette enfichable
12	4144 120 2301	Bride intermédiaire
13	4144 129 0900	Joint
14	4144 140 1000	Couvercle de filtre
16	0000 951 1105	Vis cylindrique IS-P5x14
20	4144 007 1012	Jeu de joints




	4144 120 0608	Carburateur C1M-S267D
1	4128 122 3000	Ressort
2		Pointeau d'admission
3	1125 121 5000	
4	1120 121 9200	Axe
5	0000 122 7101	Vis
6	4241 129 0901	Joint
7	4241 121 4702	Membrane de réglage
8	4144 120 2200	Bride
9	4226 121 2700	Capuchon
10	4140 121 0800	Couvercle
11	4241 122 7100	Vis
12	4241 121 4800	Membrane de pompe
13	1123 129 0905	Joint
14	4241 121 0800	Couvercle
15	1125 122 4200	Pièce de serrage
16	4140 122 6200	
17	1120 122 7800	Vis à tête bombée fraisée
18	1123 121 7800	Tamis
19	4144 122 6802	Vis L de richesse au ralenti
20	4144 122 6700	
21	4144 121 3501	Levier de papillon
22	4132 122 6600	Vis à embase
23	4144 180 9500	Bouton de réglage
24	4144 122 7100	Vis
25		Ressort
	4241 007 1700	Jeu de pièces de carburateur




	4144 120 0605	Carburateur C1M-S226B			
	4144 120 0603	Carburateur C1M-S207A	(19.2013)	20	4144 122 6802
		Carburateur C1M-S145C	(39.2011)	21	4144 122 6700
1	4128 122 3000	Ressort	(48.2013)	22	4144 122 6801
2		Pointeau d'admission	(48.2013)	23	4144 121 2700
3	1125 121 5000	Levier de réglage d'admission	(48.2013)	24	4241 122 6700
4	1120 121 9200	Axe	(48.2013)	25	4229 121 2701
5	0000 122 7101	Vis	(48.2013)	26	4144 121 3500
6	4241 122 6600	Vis à embase	(39.2011)	27	9079 319 0280
7	4241 129 0901	Joint	(48.2013)	28	4144 121 8900
8	4241 121 4702	Membrane de réglage	(48.2013)	29	4137 121 8600
9	4144 120 2200	Bride	(48.2013)	30	1120 122 9000
10	4226 121 2700	Capuchon	(48.2013)	31	4144 180 9500
11	4140 121 0800	Couvercle	(48.2013)	32	4144 122 7100
12	4241 122 7100	Vis	(48.2013)	33	
13	4241 121 4800	Membrane de pompe	(48.2013)		
14	1123 129 0905	Joint	(48.2013)		
15	4241 121 0800	Couvercle	(48.2013)		
16	1125 122 4200	Pièce de serrage	(48.2013)		
17	4140 122 6200	Vis de réglage de régime de ralenti	(48.2013)		
18	1120 122 7800	Vis à tête bombée fraisée	(48.2013)		


	19	1123 121 7800	Tamis	(48.2013)
	20	4144 122 6802	Vis L de richesse au ralenti	(19.2013),(48.2013)
	21	4144 122 6700	Vis H de richesse à haut régime	(19.2013),(48.2013)
	22	4144 122 6801	Vis L de richesse au ralenti	(19.2013)
	23	4144 121 2700	Capuchon	(19.2013)
	24	4241 122 6700	Vis H de richesse à haut régime	(19.2013)
	25	4229 121 2701	Capuchon	(19.2013)
	26	4144 121 3500	Levier de papillon	(48.2013)
	27	9079 319 0280	Vis à tête plate M3x3,5	(48.2013)
	28	4144 121 8900	Boulon	(48.2013)
	29	4137 121 8600	Rondelle	(48.2013)
	30	1120 122 9000	Circlip	(48.2013)
	31	4144 180 9500	Bouton de réglage	(48.2013)
	32	4144 122 7100	Vis	(48.2013)
	33		Ressort	(48.2013)
		4241 007 1700	Jeu de pièces de carburateur	(48.2013)



1	4139 710 7105	Tube complet Ø 25,4 mm
2	4139 711 2100	Bouchon
3	4139 711 3201	Arbre d'entraînement
4	4139 740 3500	Entraîneur
5	1118 162 8935	Rondelle
6	4139 160 5200	Douille
7	9455 621 0850	Circlip 10x1
8	4139 160 0700	Manchon d'accouplement
9	9210 319 0900	Écrou à six pans M6
10	9022 341 1350	Vis cylindrique IS-M6x25
11	4139 790 7500	Vis à garrot
12	4139 710 7109	Tube complet Ø 25,4 mm x 0,84 m
14	4139 791 7201	Douille
15	4137 711 2101	Bouchon
17	4139 710 3200	Arbre d'entraînement
18	4140 711 2500	Douille
19	4133 717 2000	Capuchon
20	0781 120 1110	Graisse multifonctionnelle 225 g




1	4182 640 0150	Réducteur	22	1123 007 1004	Jeu de pignon droit / vis de tension
2	4182 640 1400	Boîtier	23	1129 640 1900	Coulisse de tension
3	0000 350 0539	Bouchon de réservoir	24	1123 664 1400	Pièce de pression
4	9645 948 2470	Joint torique 23x3	25	4182 664 2200	Recouvrement
5	4182 641 3200	Conduit d'huile	26	4182 664 1001	Tôle latérale intérieure
6	0000 664 2412	Vis à embase D8	27	4182 664 1000	Tôle latérale intérieure
7	0000 664 2415	Vis à embase D9/M8	28	9104 003 8600	Vis Parker P3x10
8	1128 640 9100	Soupape	29	4182 640 1701	Couvercle de pignon
9	4182 640 3400	Pièces de tuyau d'huile	30	0000 995 0800	Écrou à embase M8
10	1123 640 3800	Crépine d'aspiration	31	0000 967 7337	Pictogramme d'avertissement HT
11	9645 945 7552	Joint torique 12x2-NBR70	32	0000 640 2001	Pignon 1/4" Picco 8d
12	4182 640 3200	Pompe à huile 0,55	33	0000 640 2002	Pignon 3/8" Picco 6d
13	4182 640 0552	Carter du réducteur	34	0000 640 2003	Pignon 3/8" Picco 7d
14	4182 640 7314	Jeu de pignons	35	4182 162 8900	Rondelle
15	4182 007 1004	Jeu de pièces roulement	36	3005 008 3403	Guide-chaîne 25 cm 1,1 mm / 1/4" Picco
16	4182 640 7100	Vis sans fin	37	3670 000 0056	71PM3 chaîne Picco Micro
17	9022 371 1073	Vis cylindrique IS-M5x32	38	3670 002 0056	71PM3 chaîne Picco Micro (CDN)
18	9075 478 4168	Vis cylindrique IS D5x32	39	0000 890 3402	Clé multiple
19	4182 641 1001	Carter	40	0781 120 1004	Graisse de réducteur 40 g
20	9485 648 1694	Rondelle Belleville 28x10,2x1,25			
21	4182 642 7500	Vis à embase M5			




	4138 640 0201	Engrenage d'angle
1	4138 641 0302	Carter de réducteur
2	4138 641 0303	Carter de réducteur
3	4138 640 7304	Jeu de pignons
4		Arbre
5	9503 003 5040	Roulement rainuré à billes 6000-RS
6		Roulement rainuré à billes 6000-2Z
7	9455 621 0850	Circlip 10x1
8	4138 711 0201	Tube
9	4137 711 2101	Bouchon
10	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25
11	9291 021 0120	Rondelle 5,3
12	0812 370 1000	Tournevis T27x120x70
13	0783 830 2000	Tube de pâte d'étanchéité HT rouge
	0781 120 1118	Graisse de réducteur 225 g

388ET001 SC

# STIHL HT 56 C-E HT 56 C-E Réducteur (38.2016)



	4182 640 0118	Réducteur	(38.2016)
1	4182 641 0300	Carter de réducteur	(15.2013),(38.2016)
2	4138 640 3200	Pompe à huile	(38.2016)
3	4182 640 7300	Jeu de pignons 1:1	(38.2016)
4	9503 003 9860	Roulement rainuré à billes 609-2RS	(38.2016)
5	9503 003 5190	Roulement rainuré à billes 6001-2RS	(38.2016)
6	9503 003 5030	Roulement rainuré à billes 6000-2RS	(38.2016)
7	9455 621 0850	Circlip 10x1	(38.2016)
8	4138 641 0400	Couvercle du réducteur	(38.2016)
9	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25	(38.2016)
10	4138 642 8201	Anneau	(38.2016)
11	4182 162 8900	Rondelle	(38.2016)
12	0000 640 2001	Pignon 1/4" Picco 8d	(38.2016)
13	4138 640 2000	Pignon 1/4" 8D	(38.2016)
14	9485 648 1694	Rondelle Belleville 28x10,2x1,25	(38.2016)
15	1208 162 4200	Vis à embase	(38.2016)
16	0000 953 1402	Goujon fileté M8	(38.2016)
17	1128 640 9100	Soupape	(38.2016)
18	4138 353 2700	Pièce de raccordement	(38.2016)
19	1117 647 6801	Tamis	(38.2016)
20	0783 830 2000	Tube de pâte d'étanchéité HT rouge	(38.2016)
21	0781 120 1004	Graisse de réducteur 40 g	(38.2016)



1	4182 350 0304	Réservoir d'huile	(8.2012),(38.2016)
2	4138 351 1000	Joint	(38.2016)
3	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20	(38.2016)
4	0000 350 0537	Bouchon de réservoir	(8.2012),(38.2016)
5	9645 948 2470	Joint torique 23x3	(38.2016)
6	1123 648 6600	Bande de glissement	(38.2016)
7	1129 007 1000	Jeu de pignon droit / vis de tension	(38.2016)
8	1123 640 1900	Coulisse de tension	(38.2016)
9	1123 664 1400	Pièce de pression	(38.2016)
10	1123 664 2200	Recouvrement	(38.2016)
11	4138 640 1703	Couvercle de pignon	(38.2016)
13	0000 961 1409	Anneau	(38.2016)
15	0000 967 7337	Pictogramme d'avertissement HT	(38.2016)
16	0000 955 0801	Écrou à six pans M8	(38.2016)
17	3670 000 0056	71PM3 chaîne Picco Micro	(38.2016)
20	3005 008 3403	Guide-chaîne 25 cm 1,1 mm / 1/4" Picco	(38.2016)
21	3661 000 0056	13RMS chaîne Rapid Micro Spezial	(38.2016)
23	3005 816 4203	Guide-chaîne de Duromatic C 25 cm 1,3 mm	(38.2016)

1	0812 370 1000	Tournevis T27x120x70
2	0000 890 3400	Clé multiple
3	0000 890 2300	Tournevis
4	0000 891 0810	Pochette à outils
5	0000 884 0307	Lunettes de protection
6	4130 710 9000	Bretelle

