





|     |               |                                       |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1   |               | Partie supérieure du guidon           |
| 2   | 6336 764 0210 | Levier de commande                    |
| 3   | 6336 700 7500 | Câble de commande (Coupure du moteur) |
| 4   | 9027 068 1400 | Vis à tête bombée M6x40               |
| 5   | 6336 703 6900 | Patte de fixation                     |
| 6   | 9240 216 0900 | Ecrou-chapeau M6                      |
| 7   | 6356 763 4800 | Partie inférieure du guidon           |
| 8   | 6356 763 4805 | Partie inférieure du guidon           |
| 9   | 6101 703 2800 | Bouchon                               |
| 10  | 9104 007 4294 | Vis taraud P5x30                      |
| 11  | 0000 703 3705 | Vis M8x50                             |
| 11  |               | Vis M8x50                             |
| 12  | 0000 760 3811 | Guide câble                           |
| 13  | 0000 760 1800 | Molette de serrage                    |
| 14  | 6100 703 3100 | Attache pour câbles                   |
| 15  | 6320 706 6610 | Guide                                 |
| 15  |               | Guide                                 |
| 16  | 9039 488 0984 | Vis taraud M5x16                      |
| 100 | 6336 702 6500 | Levier de commande                    |
| 101 | 0000 760 3810 | Guide câble                           |
| 102 | 9075 478 4117 | Vis cylindrique IS D5x16              |




|    |               |                           |
|----|---------------|---------------------------|
| 1  | 6336 700 8511 | Carter                    |
| 1  |               | Carter                    |
| 2  | 6356 706 2401 | Volet                     |
| 2  |               | Volet                     |
| 3  | 6336 708 4500 | Ressort de tension        |
| 4  | 6336 703 9500 | Tôle à crans              |
| 5  | 9104 007 4257 | Vis IS P5x10              |
| 5  | 9104 007 4259 | Vis taraud P5x10          |
| 5  | 9104 007 4260 | Vis taraud P5x12          |
| 6  | 6336 703 9510 | Tôle à crans              |
| 7  | 9104 007 4257 | Vis IS P5x10              |
| 7  | 9104 007 4259 | Vis taraud P5x10          |
| 7  | 9104 007 4260 | Vis taraud P5x12          |
| 8  | 6336 706 0700 | Recouvrement              |
| 9  | 9104 007 4260 | Vis taraud P5x12          |
| 10 | 6356 706 0715 | Recouvrement droite       |
| 11 | 6356 706 0710 | Recouvrement gauche       |
| 12 | 0000 967 3679 | Avertissement             |
| 13 |               | Plaque matricule MB 443.0 |



|     |               |                                       |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1   | 6336 700 2400 | Axe                                   |
| 2   | 6356 704 1200 | Butée d'essieu                        |
| 3   | 6336 703 6700 | Levier de réglage                     |
| 4   | 0000 989 8100 | Poignée                               |
| 5   | 9104 007 4257 | Vis IS P5x10                          |
| 5   | 9104 007 4259 | Vis taraud P5x10                      |
| 5   | 9104 007 4260 | Vis taraud P5x12                      |
| 6   | 6336 700 2410 | Axe                                   |
| 7   | 6336 703 6710 | Levier de réglage                     |
| 8   | 6336 704 1210 | Butée d'essieu                        |
| 9   | 6100 700 0401 | Roue                                  |
| 10  | 9503 003 9011 | Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12 |
| 12  | 6106 704 5110 | Anneau de sécurité                    |
| 13  | 6340 704 0301 | Chapeau de roue                       |
| 13  | 6340 704 0300 | Chapeau de roue                       |
| 14  | 9104 007 4257 | Vis IS P5x10                          |
| 14  | 9104 007 4259 | Vis taraud P5x10                      |
| 14  | 9104 007 4255 | Vis taraud P5x8 (--> TI 31.2008)      |
| 100 | 9291 020 0220 | Rondelle 13                           |



|     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 1   | 6356 011 1840 | B&S, moteur-quatre-temps 10T802-0180-B1, 10T802-0180-H1 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs ») |
| 2   | 9007 319 1970 | Vis à six pans M8x60  |
| 3   | 9307 021 0180 | Rondelle 8,4  |
| 4   | 9214 320 1105 | Ecrou de sécurité M8  |
| 5   | 0000 082 0417 | Recouvrement  |
| 6   | 6336 967 3821 | Plaque matricule MB 443   |
| 8   | 9039 488 9072 | Vis 10-32x3/8"  |
| 9   | 6105 702 5021 | Support de lame   |
| 10  | 6336 702 0100 | Couteau   |
| 11  | 0000 702 6600 | Rondelle  |
| 12  | 9008 341 9076 | Vis à six pans 3/8"x2" (Coller (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm))   |
| 12  |               | Vis à six pans 3/8"x2" (Coller (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm))   |
| 13  | 6356 708 9300 | Rondelle 10,5x24x2  |
| 100 | 6356 011 1811 | B&S, moteur-quatre-temps 10T502-1111-B1 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »)                 |
| 101 | 0000 082 0400 | Recouvrement  |
| 102 | 6336 967 3820 | Plaque matricule MB 443   |
| 103 | 9307 020 0120 | Rondelle 5,3  |
| 104 | 9101 021 3780 | Vis taraud 4,8x16   |



|   |               |                                       |
|---|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 6356 703 9600 | Partie inférieure du bac de ramassage |
| 2 | 6356 760 2100 | Partie supérieure du bac de ramassage |
| 3 | 6118 708 9400 | Bride de fixation                     |
| 4 | 9991 003 0685 | Anneau d'arrêt                        |