




|   |               |                                |
|---|---------------|--------------------------------|
| 1 | 1121 020 2117 | Carter de vilebrequin          |
| 1 |               | Carter de vilebrequin          |
| 2 | 9371 470 2610 | Goupille cylindrique 5x18      |
| 3 | 0000 974 1200 | Clou cannelé cylindrique 2,6x8 |
| 4 | 1128 640 9100 | Soupape                        |
| 5 | 0000 988 5211 | Manchon                        |

|    |               |                                      |
|----|---------------|--------------------------------------|
| 6  | 9416 868 6531 | Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8          |
| 7  | 1120 162 5200 | Boulon                               |
| 8  | 1121 162 5205 | Boulon                               |
| 9  | 1121 162 5200 | Boulon                               |
| 10 | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20             |
| 11 | 9523 003 4260 | Roulement rainuré à billes 15x35x13  |
| 12 | 9503 003 0320 | Roulement rainuré à billes 16002     |
| 13 | 9640 003 1600 | Bague d'étanchéité 15x29,6x4         |
| 14 | 9640 003 1190 | Bague d'étanchéité 12x20x5           |
| 15 | 1122 647 9400 | Tuyau                                |
| 16 | 1117 640 3800 | Crépine d'aspiration                 |
| 17 |               | Joint                                |
| 19 | 1121 030 0405 | Vilebrequin                          |
| 20 | 1120 036 8500 | Clavette demi-lune 2x3,7             |
| 23 | 1125 664 1400 | Pièce de pression                    |
| 24 | 1122 664 2200 | Tôle de protection                   |
| 25 | 9041 216 0630 | Vis cylindrique M4x8                 |
|    | 1125 007 1021 | Jeu de pignon droit / vis de tension |
| 26 |               | Pignon droit                         |
| 27 |               | Vis de tension                       |
| 28 | 9646 945 0490 | Joint torique 7x1,5                  |
| 29 | 1125 640 1900 | Coulisse de tension                  |
| 30 | 1122 664 1000 | Tôle latérale intérieure 0,5 mm      |
| 31 | 1122 664 1001 | Tôle latérale intérieure             |
| 36 |               | Feuille calorifuge                   |
| 37 | 0000 350 0537 | Bouchon de réservoir                 |
| 38 | 9645 948 2470 | Joint torique 23x3                   |
| 39 | 0000 350 0510 | Bouchon de réservoir                 |
| 40 | 0000 359 1210 | Anneau de joint                      |
| 41 | 0000 350 0900 | Corde                                |
| 42 |               | Crochet                              |
|    | 1121 007 1050 | Jeu de joints                        |






|    |               |                                  |
|----|---------------|----------------------------------|
| 2  | 1121 020 1202 | Cylindre avec piston Ø 42 mm     |
| 3  | 1121 020 1212 | Cylindre avec piston Ø 42 mm (J) |
| 4  |               | Cylindre avec piston Ø 42 mm (J) |
| 5  | 1121 030 2005 | Piston Ø 42 mm                   |
| 6  | 1121 034 3005 | Segment de piston Ø 42x1,5 mm    |
| 7  |               | Axe de piston 10x6x30            |
| 8  | 9463 650 1000 | Jonc d'arrêt 10                  |
| 9  | 0000 953 0818 | Goujon fileté M5                 |
| 10 | 1122 025 2200 | Bouchon (J)                      |
| 11 | 1128 020 9400 | Soupape de décompression (J)     |
| 12 | 1122 084 1405 | Recouvrement (J)                 |
| 13 | 9512 003 2250 | Cage à aiguilles 10x13x12,5      |
| 14 | 1118 029 2306 | Joint de cylindre 0,5 mm         |
| 15 | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20         |
| 16 | 1110 400 7005 | Bougie Bosch WSR 6 F             |
| 16 | 0000 400 7000 | Bougie NGK BPMR7A                |
| 17 | 1118 149 0600 | Joint de silencieux              |
| 18 | 1121 140 0604 | Silencieux                       |
| 19 | 1121 145 0802 | Couvercle de sortie              |
| 20 | 9022 341 0960 | Vis cylindrique IS-M5x12         |
| 25 | 0000 998 0603 | Ressort coudé                    |
| 26 | 1106 405 1000 | Contact de câble d'allumage      |
| 27 | 0000 998 0604 | Ressort coudé (J)                |
| 28 | 1128 405 1000 | Contact de câble d'allumage (J)  |
|    | 1121 007 1050 | Jeu de joints                    |




|    |               |  |
|----|---------------|--|
|    | 1121 007 1043 | Kit de transformation de pompe à huile, réglable |
| 1  | 1121 640 3203 | Pompe à huile réglable (J)                       |
| 2  |               | Cloche d'embrayage                               |
| 3  | 0000 958 0408 | Rondelle (J)                                     |
| 4  | 0000 997 2002 | Ressort de pression (J)                          |
| 5  | 1121 647 0603 | Piston de pompe (J)                              |
| 6  | 1121 641 9400 | Coussinet (J)                                    |
| 7  | 9646 945 0160 | Joint torique 4x2 (J)                            |
| 8  | 1128 647 4806 | Vis de réglage (J)                               |
| 9  | 9380 620 1090 | Goupille élastique 2x10 (J)                      |
| 11 | 1121 640 7111 | Vis sans fin                                     |
| 10 | 0000 958 1234 | Rondelle (J)                                     |
| 12 | 1121 647 3100 | Entraîneur (J)                                   |
| 13 | 0000 993 0508 | Anneau 12x15x12 (J)                              |
| 14 | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12                         |
| 15 | 0000 958 0407 | Rondelle (J)                                     |
| 16 |               | Ressort de pression (J)                          |
| 17 | 1121 647 0601 | Piston de pompe (J)                              |
| 18 |               | Bouchon (J)                                      |
| 19 | 1121 640 7110 | Vis sans fin (J)                                 |
| 21 | 1121 640 3202 | Pompe à huile 65 (course de 0,65 mm) (J)         |
| 22 | 1121 640 9400 | Tuyau 75 mm                                      |
| 24 | 1121 647 7000 | Bouchon (course de 0,65 mm)                      |


|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
|   | 1121 160 2051 | Embrayage                |
| 1 | 1121 162 1001 | Rondelle de recouvrement |
| 2 | 1121 162 3201 | Entraîneur               |
| 3 | 1121 162 0802 | Masselotte               |
| 4 | 0000 997 5600 | Ressort de tension       |
| 5 | 1127 162 3000 | Pièce de fixation        |

|    |               |                                      |
|----|---------------|--------------------------------------|
| 6  | 1121 162 3000 | Pièce de fixation                    |
| 7  | 1121 162 3205 | Entraîneur                           |
| 8  | 1121 640 2005 | Pignon 0.325" 8D (J)                 |
| 9  | 1121 640 2000 | Pignon 0.325" 7D                     |
| 10 | 1121 640 2001 | Pignon 0.325" 8D                     |
| 11 | 9512 933 2260 | Cage à aiguilles 10x13x10            |
| 12 |               | Cage à aiguilles 10x13x10            |
| 13 | 0000 958 1022 | Rondelle Ø 27 mm                     |
| 14 | 9460 624 0801 | Anneau d'arrêt 8x1,3                 |
| 15 | 1121 792 9101 | Protège-main                         |
| 16 | 1121 160 5000 | Levier                               |
| 17 | 1121 162 5010 | Levier                               |
| 18 | 0000 997 0628 | Ressort                              |
| 19 | 9460 624 0400 | Anneau d'arrêt 4                     |
| 20 | 1121 160 5400 | Collier de frein                     |
| 21 | 1121 160 5501 | Ressort de tension                   |
| 22 | 1121 162 8000 | Tuyau 12x1x20 mm                     |
| 23 | 1121 021 1102 | Couvercle                            |
| 24 | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12             |
| 25 | 0000 790 6100 | Vis à douille M4                     |
|    | 1121 007 1001 | Jeu de pignon à anneau 0.325" 7D     |
| 27 |               | Cloche d'embrayage                   |
|    | 1121 007 1002 | Jeu de pignon à anneau 0.325" 8D     |
| 28 | 0000 642 1234 | Pignon à anneau 0.325" 8D            |
|    | 1121 007 1004 | Jeu de pignon à anneau 3/8" Picco 7D |
| 29 | 0000 642 1240 | Pignon à anneau 3/8" Picco 7D        |
|    |               | Jeu de pignon à anneau 3/8" Picco 8D |
| 30 |               | Pignon à anneau 3/8" Picco 8D        |
|    |               | Jeu de pignon à anneau 3/8" 7D       |
| 31 | 0000 642 1231 | Pignon à anneau 3/8" 7D              |
| 32 |               | Rondelle de recouvrement             |
| 33 | 0000 967 3630 | Plaque indicatrice (USA)             |






|    |               |                               |
|----|---------------|-------------------------------|
| 1  | 1121 400 1200 | Rotor (J)                     |
| 7  | 9210 261 1140 | Écrou à six pans M8x1         |
| 8  | 0000 400 1300 | Module d'allumage             |
| 9  |               | Câble d'allumage 150 mm       |
|    | 0000 405 0600 | Cable d'allumage 1 m          |
|    | 0000 930 2251 | Câble d'allumage 10 m         |
| 10 | 0000 989 1010 | Douille de protection         |
| 11 |               | Attache de câble              |
| 12 | 1121 440 3002 | Faisceau de câbles            |
| 13 |               | Clip enfichable 4,8-1/0,8     |
| 14 |               | Cosse de câble A5-1,5         |
| 15 |               | Douille de contact            |
| 16 | 0000 989 0507 | Douille en caoutchouc         |
| 17 |               | Gaine isolante 90 mm          |
| 22 | 9022 341 1019 | Vis cylindrique IS-M5x20      |
| 23 | 1121 440 1103 | Câble de court-circuit 305 mm |
| 24 |               | Douille de contact            |
| 25 | 0751 030 8953 | Clip enfichable 4,8-1         |
|    | 1121 007 1033 | Jeu de câble de masse         |
| 26 | 1121 405 8001 | Gaine isolante 90 mm          |
| 27 |               | Câble 270 mm                  |
|    | 0751 010 1110 | Câble 10 m                    |
| 28 |               | Douille de contact            |
| 29 |               | Cosse de câble A5-1,5         |
| 30 |               | Gaine isolante 90 mm          |




|    |               |                                      |
|----|---------------|--------------------------------------|
|    | 1121 080 2101 | Carter de ventilateur avec lanceur   |
| 1  | 1121 080 1812 | Carter de ventilateur                |
| 2  | 0000 967 1500 | Emblème STIHL                        |
| 3  | 0000 967 2035 | Emblème STIHL                        |
| 4  | 9416 868 5630 | Rivet tubulaire 5,5x0,5x6,8          |
| 5  | 0000 958 0514 | Rondelle                             |
| 6  | 1110 084 9102 | Douille                              |
| 7  | 1118 190 0600 | Ressort de rappel                    |
| 8  | 1118 195 0300 | Boîtier de ressort                   |
| 9  | 1125 195 0401 | Poulie à câble                       |
|    | 0000 930 2203 | Câble de lancement Ø 3,5 mm x 30,5 m |
|    | 0000 930 2212 | Câble de lancement Ø 3,5 mm x 60,8 m |
| 10 | 1125 195 7200 | Cliquet                              |
| 11 | 0000 958 0923 | Rondelle                             |
| 12 | 1118 195 3500 | Ressort                              |
| 13 | 0000 190 3401 | Poignée ElastoStart Ø 3,5 mm         |
| 14 | 1113 195 8200 | Câble de lancement Ø 3,5x960 mm      |
| 15 | 0000 195 7001 | Capuchon                             |
| 16 | 1121 195 3400 | Poignée                              |
| 17 | 9022 313 0680 | Vis cylindrique IS M4x16             |






|    |               |                            |
|----|---------------|----------------------------|
|    |               | Système AV normal:         |
| 1  | 1121 790 9901 | Butoir annulaire           |
| 2  | 1121 790 9912 | Butoir annulaire           |
| 3  | 1121 790 9909 | Butoir annulaire           |
|    |               | Système AV souple:         |
| 4  | 1121 790 9902 | Butoir annulaire           |
| 5  | 1121 790 9903 | Butoir annulaire           |
| 6  | 1121 790 9904 | Butoir annulaire           |
| 7  | 9022 341 0960 | Vis cylindrique IS-M5x12   |
| 8  | 1121 791 7202 | Douille                    |
| 9  | 9074 478 4545 | Vis cylindrique IS-P6x26,5 |
| 10 | 1121 791 1200 | Pièce de sûreté            |
| 11 |               | Vis cylindrique            |
| 12 | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19   |
| 13 | 1119 791 7305 | Bouchon                    |
| 14 | 1119 656 7705 | Arrêt de chaîne            |
| 15 | 1125 791 7306 | Bouchon                    |
| 16 |               | Bouchon                    |
| 17 | 9074 478 4425 | Vis cylindrique IS-P6x19   |
| 18 | 1113 141 1805 | Douille                    |
| 19 | 1121 141 2200 | Coude                      |
| 20 | 9771 021 2550 | Collier de serrage Ø 32x5  |
| 21 | 1113 141 8600 | Tuyau d'impulsions         |
| 22 |               | Rondelle                   |
| 23 |               | Bouchon                    |



|    |               |                                   |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 1121 120 0611 | Carburateur WT-426B               |
| 3  | 9645 945 7485 | Joint torique 7x2,5               |
| 4  | 1121 123 7501 | Douille                           |
| 6  |               | Douille                           |
| 7  | 9210 260 0700 | Écrou à six pans M5               |
| 8  | 1121 120 1617 | Filtre à air                      |
| 8  | 1121 120 1618 | Filtre à air, feutre              |
| 9  | 1121 120 2900 | Volet de démarrage                |
| 10 | 1121 124 3000 | Ressort coudé                     |
| 11 | 1124 141 8300 | Écrou à fente                     |
| 12 | 1121 120 1610 | Filtre à air, métallique          |
| 13 | 1121 120 1625 | Filtre à air, feutre              |
| 14 | 1121 121 7001 | Chicane                           |
| 15 | 1121 141 8300 | Écrou à fente                     |
| 16 | 0000 997 5505 | Ressort de tension                |
| 17 |               | Volet de démarrage                |
| 18 |               | Goupille fendue 2x10              |
| 19 | 1117 182 0805 | Levier d'arrêt                    |
| 20 | 1121 182 1501 | Tringlerie des gaz                |
| 21 | 1118 182 1006 | Manette des gaz                   |
| 22 | 1117 182 4500 | Ressort coudé                     |
| 23 | 9371 470 2640 | Goupille cylindrique 5x24         |
| 24 | 1125 182 0900 | Arbre de commande                 |
| 25 | 1125 442 1601 | Ressort de connexion              |
| 26 | 1121 790 1701 | Poignée tubulaire (J)             |
| 27 | 9074 478 4475 | Vis cylindrique IS-P6x21,5 (J)    |
| 28 | 9074 478 4675 | Vis cylindrique IS-P6x32,5 (J)    |
| 29 | 0000 791 2009 | Gaine de poignée Ø 19mm x 5 m (J) |
| 30 | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19          |


127ET086 SC






|    |               |                          |
|----|---------------|--------------------------|
| 1  | 1125 640 1701 | Couvercle de pignon      |
| 2  | 1121 648 6610 | Bande de glissement      |
| 3  | 1125 656 1501 | Pièce de protection      |
| 4  |               | Pièce de protection      |
| 5  |               | Pièce de protection      |
| 6  | 9099 021 1760 | Vis Parker 2,9x9,5       |
| 7  |               | Pièce de protection      |
| 8  | 9039 488 0340 | Vis taraud M3x8          |
| 9  | 0000 955 0801 | Écrou à six pans M8      |
|    |               | Jeu de pièces de griffe  |
| 10 | 1110 664 0501 | Griffe                   |
| 11 | 9022 341 0960 | Vis cylindrique IS-M5x12 |
| 12 | 9214 320 0700 | Écrou de sécurité M5     |
| 13 | 0000 953 6605 | Vis à embase M8          |
| 14 |               | Vis à embase             |
| 15 | 1121 080 1609 | Capot                    |
| 16 | 1119 084 8300 | Feuille calorifuge       |
| 17 | 1122 084 7100 | Capuchon                 |
| 18 | 1121 080 1600 | Capot                    |
| 19 |               | Capot (Skand.)           |
| 20 |               | Recouvrement (Skand.)    |
| 21 |               | Plaque matricule 024     |
| 22 |               | Plaque matricule 024     |
| 23 | 1121 967 1508 | Plaque matricule 024     |
| 24 | 0000 974 1000 | Rivet à tête ronde 3x6   |
| 25 | 1121 084 7000 | Écrou à fente            |
| 26 | 1121 084 6901 | Pièce isolante           |
| 27 | 1121 084 7100 | Capuchon                 |
|    |               | Déflecteur d'air         |
| 28 |               | Déflecteur d'air         |
| 29 |               | Tôle de protection       |
| 30 |               | Tuyau                    |
| 31 | 9022 341 0980 | Vis cylindrique IS-M5x16 |

127ET080 SC



|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1  | 1121 140 1904 | Couvercle de carter de carburateur                     |
| 2  | 1121 141 2900 | Couvercle  |
| 3  | 1130 141 2300 | Verrou   |
| 4  | 1121 140 1901 | Couvercle de carter de carburateur                     |
| 5  |               | Préfiltre  |
| 6  | 9099 021 0160 | Vis Parker 2,2x6,5                                     |
| 7  | 1121 141 2300 | Verrou   |
| 8  | 0000 997 1335 | Ressort de pression                                    |
| 9  | 1121 141 2100 | Cran d'arrêt   |
| 10 | 9074 478 3025 | Vis cylindrique IS-P4x16                               |
|    | 1121 007 1044 | Kit de préchauffage d'air aspiré                       |
| 11 |               | Couvercle de carter de carburateur                     |
| 12 |               | Recouvrement   |
| 13 |               | Rivet borgne 5x8                                       |
| 14 |               | Plaque de recouvrement                                 |
| 15 |               | Défecteur d'air  |
| 16 | 9099 021 2360 | Vis Parker 3,5x9,5                                     |
|    |               | Kit de préchauffage d'air aspiré                       |
| 17 |               | Couvercle de carter de carburateur                     |
| 18 | 0000 967 3605 | Pictogramme d'avertissement Bouchon de réservoir (USA) |
| 19 | 0000 967 3692 | Pictogramme d'avertissement Bouchon de réservoir (USA) |



### Carburateur HU-54F

|    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 4116 121 5100 | Pointeau d'admission                |
| 2  | 1113 121 5000 | Levier de réglage d'admission       |
| 3  |               | Ressort                             |
| 4  | 1113 121 9200 | Axe                                 |
| 5  |               | Vis à tête bombée fraisée           |
| 6  |               | Gicleur à soupape                   |
| 7  | 1113 129 0900 | Joint                               |
| 8  | 1113 121 4700 | Membrane de réglage                 |
| 9  | 1113 121 0800 | Couvercle                           |
| 10 | 1106 122 7400 | Vis à tête ronde                    |
| 11 | 4221 121 7800 | Tamis                               |
| 12 |               | Membrane de pompe                   |
| 13 | 1113 129 0910 | Joint                               |
| 16 |               | Vis de réglage de régime de ralenti |
| 17 |               | Ressort coudé                       |
| 19 |               | Papillon                            |
| 20 | 1110 122 7400 | Vis à tête ronde                    |
| 21 |               | Circlip                             |
| 22 | 1106 122 3000 | Ressort                             |
| 23 |               | Vis H de richesse à haut régime     |
|    |               | Jeu de pièces de carburateur HU-54F |