




| | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 0000 703 3705 | Vis M8x50 |
| 2 | 0000 760 1800 | Bouton |
| 3 | 6350 700 7523 | Câble de commande (Coupure du moteur) |
| 3 | 6350 700 7522 | Câble de commande (Coupure du moteur) |
| 4 | 6320 706 6610 | Glissière de guidage |
| 5 | 6350 760 3800 | Guide câble |
| 6 | 9240 216 0900 | Ecrou-chapeau M6 |
| 7 | 6371 763 5001 | Partie supérieure du guidon |
| 8 | 6371 763 4802 | Partie inférieure du guidon gauche |
| 9 | 6371 763 4807 | Partie inférieure du guidon droit |
| 10 | 6350 764 0201 | Levier de commande |
| 11 | 9025 313 5000 | Vis M8x16 |
| 12 | 9220 263 1100 | Ecrou à six pans M8 |
| 13 | 6364 790 0500 | Poignée |
| 100 | 9025 313 5003 | Vis M8x16 |
| 101 | 6371 763 4801 | Partie inférieure du guidon gauche |
| 102 | 6371 763 4806 | Partie inférieure du guidon droit |



| | | |
|-----|---------------|---|
| | 6350 007 1085 | Kit pour volet |
| 1 | 0000 967 1001 | Bouclier |
| 2 | 0000 967 3679 | Avertissement |
| 3 | 6350 706 5901 | Boulon |
| 4 | 6350 700 2708 | Volet |
| 5 | 6350 700 8522 | Carter |
| 6 | 6371 703 9500 | Tôle à crans |
| 7 | 6350 708 4500 | Ressort coudé |
| 8 | 0000 967 3454 | Plaque indicatrice du numéro de machine |
| 8 | 6350 967 1800 | Plaque signalétique RM 248.0 |
| 9 | 9027 318 1280 | Vis à tête bombée M6x16 |
| 10 | 9216 261 0901 | Écrou à six pans M6 |
| 11 | 9025 313 5000 | Vis M8x16 |
| 11 | 9025 313 5003 | Vis M8x16 |
| 12 | 9220 263 1100 | Ecrou à six pans M8 |
| 100 | 6350 700 2707 | Volet |
| 101 | 6350 706 5900 | Boulon |





| | | |
|----|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 6100 700 0401 | Roue |
| 2 | 6105 700 0491 | Roue |
| 3 | 6340 704 0301 | Chapeau de roue |
| 4 | 6350 700 2421 | Axe |
| 5 | 6371 700 2400 | Axe |
| 6 | 6350 703 5105 | Ressort de tension |
| 7 | 6350 703 8800 | Levier de translation |
| 8 | 6371 704 1210 | Crampon d'axe |
| 9 | 6350 706 6800 | Poignée |
| 10 | 9104 007 4260 | Vis Parker P5x12 |
| 11 | 6375 704 0301 | Chapeau de roue |
| 12 | 9216 261 1100 | Ecrou à embase M8 ((7 - 9 Nm)) |
| 13 | 9460 624 0600 | Anneau d'arrêt 6 |
| 14 | 9503 003 9011 | Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12 |
| 15 | 9503 003 9011 | Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12 |



| | | |
|----|---------------|--|
| 1 | 0000 702 6600 | Rondelle |
| 2 | 0000 702 5000 | Support de lame |
| 3 | 6350 011 1811 | STIHL, moteur-quatre-temps EVC 200.1 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs ») |
| 4 | 6350 702 0103 | Couteau |
| 5 | 6350 967 1500 | Plaque matricule RM 248 |
| 7 | 9008 319 1880 | Vis à six pans M8x35 |
| 8 | 9008 319 9028 | Vis à six pans 3/8"x21/4" (Coller (LOCTITE 243),(60 - 65 Nm)) |
| 9 | 9214 320 1105 | Ecrou de sécurité M8 |
| 10 | 9291 020 0180 | Rondelle 8,4 |

| | | |
|---|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 6371 703 9605 | Partie inférieure du bac de ramassage |
| 2 | 6371 708 8001 | Volet |
| 3 | 6371 760 2103 | Partie supérieure du bac de ramassage |
| 4 | 6375 708 8000 | Volet |





| | | |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | 6165 890 2200 | Outils de montage |
| 2 | 0000 890 2800 | Crochet de montage |

